

Cochon d'inde ou cobaye domestique

N.A.C.

➤ LES DIFFERENTES RACES

<u>Les poils longs lisses</u>	<u>Péruviens</u> (poils longs et lisses allant de l'arrière vers l'avant)	
	Shelty (poils longs lisse allant en arrière de l'avant vers l'arrière)	
<u>Les poils longs bouclés</u>	Texel Poils longs et frisés qui partent vers l'arrière (« shelty avec des bouclettes »)	 Photo à Venir
	Mérinos (Texel couronné ou avec une couronne de poils sur la tête)	 Photo à Venir
	Alpaga ou alpaca (poils longs bouclés serrés et soyeux, doux)	 Photo à Venir

	Lunkaryana (poils longs ondulés)	 Photo à Venir
<u>Les sans poils</u>	skinny	 Photo à Venir
	baldwin	 Photo à Venir
<u>Les poils courts</u>	Rex/US Teddy	
	Abyssinien	 Photo à Venir
	Teddy suisse	 Photo à Venir
<u>Les Géants</u>	CUY	 Photo à Venir

➤ Morphologie/Anatomie

Le cochon d'inde (*Cavia porcellus*) appartient à la famille des caviadés. C'est un herbivore.
Poids taille adulte entre 0,5 kg et 1,7 kg
Taille adulte 25 à 30 cm

➤ Espérance de vie

Un cochon d'inde vit en moyenne 6 à 8 ans.

➤ Alimentation

1. **Foin à volonté** (remplir le râtelier ou donner une grosse boule de foin au moins 1 fois par jour minimum « La verdure est elle aussi primordiale, et sa ration est estimée 8 à 10% du poids par jour : source Wikipédia »)
2. **Eau** distribué grâce à un biberon plus hygiénique que le bol car le cobaye peut le renverser ou le souiller avec de la litière ou de la nourriture, d'où un renouvellement quotidien.
3. **Granulés** du commerce (mélange ou pas) a distribué une ration (1 bol) par jour par cobaye.
4. **Légumes autorisés en petite quantité propre et bien lavé et épluché si possible :**
Brocolis, fenouil (riche en vitamine C), aubergine, courgette, concombre, céleri, poivrons, radis, chicorée, choux fleurs ou frisés (pas les feuilles) panais, endives et carottes avec modération (fanés carotte radis navet),
Herbes aromatiques suivantes : menthe, coriandre, angélique, avec modération basilic et aneth
Pas de laitue juste 2 feuille maxi par jour de salade romaine, frisée, feuille de chêne, scarole, roquette)
5. **Fruits autorisés en très petite quantité car très riche en sucre**
Fraises, framboises, kiwis, melons, raisins, litchis, mûres, myrtilles (feuilles de murier, framboisier) (oranges, clémentines riche en vitamine C ou mandarines 1 quartier seulement), fruit de la passion et goyave en petite quantité et pas souvent, pêches, noix de coco, pamplemousse, mangue, melon, kaki, groseille, pommes (sans la peau), abricots, bananes, ananas (faibles quantité morceaux de moins de 2 cm)

INTERDIT(déconseillé): épinard, persil, prune, mirabelle, pruneau, pistache, pastèque, oignons, ciboulette, ail, avocat, ciboulette, datte, figue, sarriette, oseille, cerfeuil, la luzerne fraîche (trop de calcium), poireaux, rhubarbe, et la salade (mesclun, laitue).

Fleurs ok : le pissenlit, le raifort, le pourpier.

Pour en savoir plus aller sur le site vétérinaire :

http://www.cobayesclub.com/liste_legumes_cobaye.htm

Magasin JMT alimentation (prix compétitif en gros conditionnement)


4099 route de baziège la lauraguaise 31670 Labège 05 61 32 78 12

Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

➤ Vitamine C :

✚ 1 flacon de la marque Francodex liquide 250 ml 15 €

✚ 1 boîte de 100 comprimés pour 7 € marque Beaphar (possibilité d'acheter en



ligne sur amazon.fr)

➤ Litières :

- ✚ Chanvre (moins absorbante, moins d'odeur, moins de poussière et ne colle pas sous les pattes ni aux poils, en revanche litière plus onéreuse)
- ✚ Copeaux de bois (+ économique, très absorbante mais odeur et poussière sinon pas changer de façon très régulière) 450 litres pour 11.60 €

➤ Foin : 15 kg à 13,50 € ou 10kg à 10.50 € ou 18 kg à 14.90 €

➤ Paille : 13 kg à 12 €

➤ Granulés :

- ✚ Versele Laga Crispy muesly spécial cobaye 21,50 € pour 20 kg (1.08€/kg) (mélange)
- ✚ Grany granulé complet pour cochon d'inde enrichi en vitamine C 25kg pour
- ✚ Versele Laga complète Cavia 8kg pour 42.68 € (miscota.fr)

➤ Stockage de la nourriture : (sur commande chez JMT)

- ✚ Container 11.2 Litres (petit format) pour 2.10 euros et 0.50 euros couvercle
- ✚ Container 42.3 Litres (grand format) pour 8 euros et 1 euros couvercle

➤ Hygiène

1. *Bucco-dentaire*

Vérifier la taille et la forme des dents les incisives poussent en continue chez les rongeurs d'où la nécessité de ronger en permanence pour limer leurs dents au moins tous les 3 mois.

Il est recommandé de leur laisser à disposition un bout de bois propre, une pierre minérale pour rongeur ou bien un morceau de pain dure (attention au pain car donner en trop grande quantité il peut rendre le cobaye obèse, surtout si en vieillissant il développe un diabète (problème de régulation du sucre ! il en va de même pour les friandises...))


Si les dents sont trop longues malgré tout il faudra les couper avec une pince spécifique soit chez le vétérinaire soit soi même avec une pince que l'on achète dans les commerces animaliers.

Plus d'informations sur http://www.medirabbit.com/FR/Maladies_dentaires/Livre/livre_fr.htm

2. *Phanères (ongles)*

Vérifier la taille des griffes des pattes avant et arrière des cochons d'inde au moins tous les 3 mois, si elles sont trop longues, il va falloir les raccourcir avec un coupe griffe.

Sinon les griffes peuvent se retourner ou s'arracher ce qui peut créer une porte d'entrée pour une infection, de plus ils peuvent vous griffer involontairement en se débattant leur de la prise pour les moments de câlins ou de jeu avec vous et la famille.



(Attention : ne pas laisser des enfants sans surveillance en bas âge avec un animal quel qu'il soit car il y a toujours un risque de morsure ou de griffure)

Cela s'achète dans le commerce ou chez le vétérinaire, attention à ne pas couper trop court pour ne pas couper la veine (rouge sur schéma) à la base de la griffe.

Voir vidéo explicative :


<https://www.youtube.com/watch?v=D4CicNKHiQA>

➤ Brossage

Il est nécessaire de brosser régulièrement les cochons d'inde surtout les variétés à poils longs lisses (péruviens) et ceux à poils bouclés (lunkaryana ou alpaqa).

On peut utiliser des papillotes pour les péruviens avant une exposition pour garder le poils longs et soyeux.

➤ Reproduction



C'est une espèce nidifuge qui est capable de se déplacer et de se nourrir comme un adulte dès la naissance.

En effet, les bébés naissent entièrement formés avec leurs poils, leurs griffes, leurs dents, les yeux ouverts et capable de se déplacer et de manger comme un adulte au bout de 2 jours seulement.

Contrairement au lapin qui sont nidicoles et qui ont besoin d'être tenu au chaud dans un nid et nourrit par leur mère car ils sont aveugles sans poils et incapable de se déplacer dès la naissance.

La maturité sexuelle se situe pour les mâles vers 2.5 mois et vers 1.5 mois pour les femelles.

L'ovulation est spontanée chez les femelles, et elles ont des chaleurs en moyenne tous les 16 à 19 jours et ces chaleurs peuvent durer 6 à 15 heures. La durée moyenne d'une gestation est de 65 jours.

Ils peuvent avoir 2 à 3 portées par an mais ils peuvent se reproduire tout au long de leur vie même à un âge avancé (pas de ménopause et pas d'andropause), une portée est constituée en moyenne de 2 à 4 petits.

La durée du sevrage (physique et psychique) des cochons d'indes est de 5 semaines.

ATTENTION pour les femelles, la 1ère gestation doit se faire vers les 4 à 5 mois, maximum à 8 mois car l'os du bassin de la femelle se sera soudé.

Source : (<http://cobaye-passion.e-monsite.com/pages/anatomie-du-cobaye.html>)

➤ Comportement/ Cohabitation

Il sait se montrer très proche de ses maîtres. Avec beaucoup de douceur et de patience, il devient joueur et complice et peut même répondre à son nom ! Votre petit mammifère appréciera un peu de liberté dans la maison, toujours sous surveillance ! (attention aux fils électriques, plaintes, plantes vertes...)

Les cobayes sont **territoriaux entre mâles**, il est donc déconseillé de contenir deux cochons d'Inde de sexe mâle dans la même cage sauf si ils se connaissent depuis toujours, par exemple deux mâles du même âge et de la même portée.

Il est tout à fait possible, si la taille de la cage le permet, d'avoir **deux femelles ensemble voir plus.**



Il est également possible de faire cohabiter un cobaye et un lapin.

➤ Lieu de vie

• les cages d'intérieurs :

Ils existent des modèles à roulettes... à vous de voir ce que vous préférez. Pratique, l'idéal étant d'y rajouter un enclos pour qu'il puisse se balader si vous le lâchez en liberté chez vous attention aux accidents domestiques les cochons d'inde adorent ronger les câbles électriques, les meubles en bois ou goûter divers tissus voir plantes vertes qui peuvent être toxique pour eux.



• les cages d'extérieurs :

L'idéal étant le clapier avec un enclos lui permettant de se dégourdir les pattes et d'explorer sans danger son environnement.

Enclos solide que l'on peut utiliser seul (avec une niche, gamelle (eau et granulés) et foin) ou la fixer à un clapier extérieur et/ou en prolongation de cage d'intérieur classique.

Ils existent des modèles entièrement en métal moins onéreux et moins solide donc réservé à l'intérieur de préférence ou pour l'extérieur si météo favorable (recommander aussi un filet et un abri pour protéger du soleil et d'éventuels prédateurs).



Vous en trouverez à des prix raisonnables sur internet (rubrique clapier/cage lapin) :

<http://www.manomano.fr>

<http://www.ebay.fr/>

<https://www.vidaxl.fr>

<http://www.zooplus.fr/>

<https://www.amazon.fr/>

<http://www.cdiscount.com/>

www.zoomalia.com/ (paiement en plusieurs dès 99 €)

<http://www.animaloo.fr/>

(paiement en plusieurs fois sans frais dès 100 € avec magasin à balma)

En magasin, chez JMT et Animaloo (les moins chères) mais les jardinerie comme Truffaut, Botanic, Jardiland, Gam vert, Amazonie, Maxizoo... sont en générale plus coûteuses (sauf en période de promotion ou de soldes) et ils ont moins de choix.



➤ Accessoires

- Maison en herbes (foin) XL 37*30*28cm (KERBLR) à 18,50 € l'unité

Non toxique pour les rongeurs comestible et recommandé pour les clapiers extérieurs (Car un peu d'odeur) contrairement à des maisons en plastique classique ou en bois.



- Niche/Lit pour cochon d'inde en textile à 8.36 € l'unité
Sur amazon.fr



- Rouleau en bois rempli de friandise à fixer à la cage

(Bon pour les dents, de plus on peut s'en servir pour y mettre des fruits ou légumes dedans)

Référence Mr. Woodfield Roll 'n' Fun à 5,99 € les 2



- Bâtonnets Sticks Herbivores

Lot mixte Versele-Laga Crispy
(4 x 2 barres) à 6,99 €



- Gamelle en céramique « Rabbits » à seulement 3.37 € l'unité
(Idéal pour les lapins/cochon d'inde car lourde, difficile à renverser pour eux contrairement à celle en plastique qu'ils peuvent grignoter et renverser aisément)

- Biberon en verre de 769 ml à 8.99 € l'unité
(Idéal pour les lapins car l'embout pour boire est plus solide et d'un seul tenant contrairement à la majorité des modèles en plastique que le lapin peut démonter plus facilement)



N.B. L'hiver quand il gèle (pour les rongeurs vivants en clapier extérieur à l'année) il faut savoir que souvent la partie métallique des biberons gèlent (quand la température est inférieure à 0°C) ce qui nécessite de changer au minimum 1 fois par jour l'eau pour qu'ils puissent s'abreuver convenablement (voir 2 fois pour les grandes races).

➤ Santé

Il n'y a aucun vaccin pour les cochons d'inde actuellement de recommander car aucun n'a eu d'autorisation de mise sur le marché français (AMM).

Les maladies les plus fréquentes chez les rongeurs (les cobayes) sont la gale, la teigne, les puces, tiques... Les cobayes sont souvent sujet à développer ces maladies leurs des périodes de stress, si ils vivent en permanence dehors...

Attention : Ceux sont des Zoonoses, c'est-à-dire des maladies susceptibles d'être transmissent à l'homme surtout aux femmes et aux enfants si des précautions d'hygiène ne sont pas prises.

Il faut absolument traiter et consulter un vétérinaire car une fois déclarée la maladie ne peut guérir sans traitement adéquat ! Il ne faut pas attendre car les rongeurs sont très fragiles.

Ces maladies sont souvent accompagnées de carence en vitamine C, attention, l'organisme de base du cobaye ne lui permet pas de synthétiser cette vitamine pourtant indispensable pour le bon fonctionnement de son corps, Voilà pourquoi, il faut compléter régulièrement soit sous forme de comprimé soit sous forme liquide (directement pure dans la bouche ou diluer dans l'eau du biberon).

Il est recommandé également de donner des aliments frais riche en vitamine C tel que le fenouil, le brocoli, le céleri, le poivron, le raifort, les clémentines, le pissenlit (fleur et feuille)...

Il est préférable de choisir des extrudés (granulés) pour cochon d'inde riche en vitamine C !

(Ne pas oublier que la base de l'alimentation reste le foin à 65% qui permet une bonne régulation du transit grâce à ces fibres et une bonne usure des dents des rongeurs)

➤ Sites dédiés

www.cobayesclub.com (site très complet fait par un vétérinaire NAC)

www.passioncobaye.com (site complet et forum + Facebook très actifs)

<http://f.a.e.c.free.fr/> (FAEC = Fédération française des Associations d'Eleveurs de Cobayes et rongeurs de race)

<http://patrickanec.free.fr/accueil.html> (Association National d'Eleveurs de cobayes)

<http://caviacubfrance.org/> (Première association de Cobayes de races à poils longs reconnue par la FAEC)

<http://cescr.fr/> (Cercle Français des Eleveurs Sélectionneur de Cobaye de Race) caviaculture de prestige

<http://cobayes-et-cie.e-monsite.com/> (site très complet et forum actif)

<https://www.animaleco.com/rongeurs/le-cobaye>